

INVISIBLE WALL est le système de clôture modulaire qui, avec son épaisseur de seulement 3 cm, est la solution idéale lorsqu'il n'y a pas de possibilité de placer une haie ou de construire un mur et pour ceux qui recherchent une intimité absolue à l'intérieur.

Le système est composé de panneaux rectangulaires de dimensions 200x140 cm ou 140x200 cm et de panneaux à angle droit de 30x30x140 cm ou 30x30x200cm, montés sur des supports verticaux spéciaux.

Les panneaux sont en double tôle galvanisée de 1 mm, pris en sandwich pour assurer une résistance mécanique et une stabilité élevées, tout en maintenant un poids inférieur à 50 kg et donc une maniabilité facile et sûre.

Les poteaux verticaux sont constitués d'un tube spécial de 10x10 cm d'épaisseur 3 mm et de plaques inférieures robustes pour la fixation à la fondation ou au muret. Les


deux éléments sont en tôle décapée galvanisée à chaud et ont été soigneusement conçus pour assurer une résistance au vent adéquate.

La finition des panneaux est réalisée avec un produit hautement technologique à base de liège et totalement écologique, qui rend les surfaces visuellement très similaires à un enduit de granulométrie 4, agréable au toucher et résistant aux agents atmosphériques et de vieillissement (rayons UV, mer sels, excursions thermales).



Le produit est disponible en différentes couleurs et, si nécessaire, peut être teinté avec n'importe quelle peinture à base d'eau siloxane ou acrylique siloxane.

La clôture est fournie avec un gabarit métallique jetable pour une fixation rapide et précise des poteaux à la fondation. L'ensemble de l'opération de pose ne nécessite que l'utilisation d'un niveau, d'un taller et d'un tournevis.

INVISIBLE WALL SUR SOL PLAT



INVISIBLE WALL SUR TERRAIN EN PENTE



- Coupe verticale:
1. Panneaux modulaires
 2. Colonne montante
 3. Épaisseur minimale du mur continu 20 cm

Tailles des panneaux (cm)

TYPOLOGIE	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR
STANDARD	200 • 140	140 • 200	3
ANGULAIRE	30 x 30	140 • 200	3


Pour compléter les pièces d'extrémité, des panneaux de compensation coupés à la taille peuvent être fournis.

Toutes les spécifications techniques et dimensionnelles doivent être considérées comme indicatives. Pour la conception exécutive, il est nécessaire de contacter le bureau technique de l'entreprise, qui pourra apporter les modifications jugées nécessaires.


COD	DESCRIPTION		€
L110	CLOUTURES - h140 cm	Clôture en panneaux 200 x h140 cm + colonne montante h140 cm + ancrés pour ancrage dans la fondation + vis pour application sur colonne montante	ml. € 390,00
L120	PANNEAU - h140 cm	Panneau 200 x h140 cm + vis pour application sur colonne montante	cad. € 595,00
L130	COLONNE MONTANTE - h140 cm	Colonne montante h140 cm + ancrés pour ancrage dans la fondation	cad. € 180,00
L140	PANNEAU D'ANGLE 90° - h140 cm	Panneau pour former un angle de 90°, 30 x 30 x h140 cm	cad. € 145,00
L150	PANNEAU DE BORNES - h140 cm	Panneau de bornes sur mesure	cad. € 595,00
L111	CLOUTURES - h200 cm	Clôture en panneaux 140 x h200 cm + colonne montante h200 cm + ancrés pour ancrage dans la fondation + vis pour application sur colonne montante	ml. € 565,00
L121	PANNEAU - h200 cm	Panneau 140 x h200 cm + vis pour application sur colonne montante	cad. € 595,00
L131	COLONNE MONTANTE - h200 cm	Colonne montante h200 cm + ancrés pour ancrage dans la fondation	cad. € 235,00
L141	PANNEAU D'ANGLE 90° - h200 cm	Panneau pour former un angle de 90°, 30 x 30 x h200 cm	cad. € 195,00
L151	PANNEAU DE BORNES - h200 cm	Panneau de bornes sur mesure	cad. € 595,00

INVISIBLE GATE est le système de portail modulaire complémentaire au système de clôture INVISIBLE WALL. La finition est réalisée avec un produit hautement technologique à base de liège et totalement écologique, qui rend les surfaces visuellement très similaires à un enduit de granulométrie 4, agréable au toucher et résistant aux agents atmosphériques et de vieillissement (rayons UV, sels marins, température excursions). Le produit est disponible en différentes couleurs et, si nécessaire, peut être teinté avec n'importe quelle peinture à base d'eau siloxane ou acrylique siloxane.


PORTAIL COLUISSANTE LATERALE




PORTAIL D'ENTRÉE À UN VANTAIL



PORTAIL D'ENTRÉE À DUEX VANTAUX



PORTAIL PIÉTONNIER A UN VANTAIL



COD	DESCRIPTION		€
L200	PORTAIL COULISSANTE - h140 cm	398 (passage d'accès) x h140 cm + 2 montants h140 cm+ rail de 800 cm de long + vis	cad. € 6.030,00
L210	PORTAIL À UN VANTAIL - h140 cm	384 (passage d'accès) x h140 cm + 2 montants h140 cm+ vis	cad. € 5.550,00
L220	PORTAIL À DEUX VANTAUX - h140 cm	367 (passage d'accès) x h140 cm + 2 montants h140 cm+ vis	cad. € 5.550,00
L230	PORTAIL PIÉTON - h140 cm	100 (passage d'accès) x h140 cm + 2 montants h140 cm + vis	cad. € 3.400,00
L201	PORTAIL COULISSANTE - h200 cm	398 (passage d'accès) x h200 cm + 2 montants h200 cm+ rail de 800 cm de long + vis	cad. € 8.600,00
L211	PORTAIL À UN VANTAIL - h200 cm	384 (passage d'accès) x h200 cm + 2 montants h200 cm+ vis	cad. € 7.930,00
L221	PORTAIL À DEUX VANTAUX - h200 cm	367 (passage d'accès) x h200 cm + 2 montants h200 cm+ vis	cad. € 7.930,00
L231	PORTAIL PIÉTON - h200 cm	100 (passage d'accès) x h200 cm + 2 montants h200 cm + vis	cad. € 4.850,00

Toutes les spécifications techniques et dimensionnelles doivent être considérées comme indicatives. Pour la conception exécutive, il est nécessaire de contacter le bureau technique de l'entreprise, qui pourra apporter les modifications jugées nécessaires.